ITALIAN VACUUM MAKERS

SUPERTECH SERIES

INOX CE
MADE IN ITALY

- Macchine per il confezionamento sottovuoto
- Vacuum packaging machines
- Machines pour emballage sous vide
- Envasadoras al vacio
- Maschinen zur Vakuumverpackung

Lavezzini S.R.L.

ADVANCED VACUUM SYSTEM

LAPACK Series

Pag. 3 - 4

- TOP

Pag. 5 - 10

- ULTRA
- MEGA
- JUMBO

Pag. 11 - 12

- SUPERMEGA

Legenda Simboli:

Costruito nel rispetto dell'ambiente
Environment friendly manufactured
Construit en respectant l'environement
Fabricado respetando el ambiente
Umweltfreundliche Herstellung

Ideale per alimentari e gastronomie
Suitable for food shops and delicatessen
Idéel pour alimentaires et gastronomies
Ideal para detallantes y gastronomias
Ideal für lebensmittelverarbeitende Betriebe und Gastronomie

Ideale per supermercati e macellerie
Suitable for supermarkets and butcheries
Idéel pour supermarchés et boucheries
Ideal para supermercados y carnicerias
Ideal für Supermärkte und Metzgereien

Ideale per ristoranti
Suitable for restaurants
Ideal para restaurantes
Idéels pour restaurants
Ideal für Restaurants

Ideale per salumifici e settore caseario
Suitable for Ham factories, dairy farming
Idéel pour la production de charcuterie et fromagerie
Ideal par charcuterias pequeños fàricas de quesos
Ideal für Wurstwarenfabriken und Käseindustrie.

L'impresa Lavezzini è lieta di presentare la nuova Linea di Confezionatrici per l'industria: SUPER-TECH LINE.

Si tratta di una linea di macchine sottovuoto studiate e progettate per un target di clientela per il quale la confezionatrice rappresenta uno strumento indispensabile di lavoro inserito in più ampio ciclo produttivo.

La nuova LINEA SUPER-TECH infatti è stata concepita nel pieno rispetto di tre principi cardine:

- Ottima qualità dei materiali utilizzati
- Elevati standard produttivi
- Eccellenza tecnologica

OTTIMA QUALITA' DEI MATERIALI UTILIZZATI

Questa peculiarità rappresenta il necessario presupposto per confezionatrici sottovuoto concepite per un'attività intensa e continuativa. Tutti i materiali impiegati infatti, sono stati testati e collaudati dal nostro team tecnico che ne ha valutato l'idoneità solo a seguito del superamento di rigidi test di collaudo.

ELEVATI STANDARD PRODUTTIVI

Le intense e prolungate attività di progettazione e di realizzazione hanno permesso la realizzazione di confezionatrici ideate per ambienti lavorativi in cui la confezionatrice sottovuoto è concepita come strumento indispensabile di lavoro, soggetta quindi a ritmi di lavoro elevati e persistenti.

ECCELLENZA TECNOLOGICA

La linea SUPER-TECH presenta caratteri di eccellenza tecnologica sia dal punto di vista elettronico (pannello comandi LCD polifunzionale e multi-programmabile) sia dal punto di vista strutturale (campana inox, spessore 6mm, piano e struttura inox di solida consistenza).
La LINEA SUPER-TECH, rispondendo a rigidi canoni di produzione, è rivolta a soddisfare le esigenze di confezionamento di determinati target di clientela:

- Caseifici
- Salumifici
- Centri di confezionamento
- Laboratori di macellazione

It's a brand new line of vacuum packing machines specific for the industry.
This range was conceived to be a fundamental phase of a more complete working cycle. SUPER-TECH line

- *High quality in its every single part*
- *Extremely high productive standards*
- *Technological*

High quality in its every single partI

Every single component of these machines was carefully and strictly tested by out technical team to be fully suitable: this is a necessary condition for a line of machines conceived to stand an intensive and permanent work.

Extremely high productive standards

The long planning and testing led to the creation of a range of machines which have to be an irreplaceable instrument for your activity and, consequently, ready to stand high production rates.

Technological excellence

This line of vacuum packers can offer undoubted technological excellencies, both from an electronic side (Its multi-functional and multi-program LCD control panel) and from a structural point of view (Its 6 mm thick inox cover, its extremely firm work surface and the external carter).

LINEA SUPER-TECH line meets the specific packing requirements for:

- *Cheese factories*
- *Salami factories*
- *Packing centres*
- *Slaughter labs*

SUPER-TECH series

TOP



DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI / *Sealing bars position*



Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen	Tensione voltage voltage tensión Spannung
TOP	inox digit	570x660x530h	470x530x220h	mm 450	Q=25 m3/h-OIL	KG 90	W 900	230 V/50 Hz

TOP

Rappresenta una soluzione eccellente per quella fascia di clientela esigente in termini di qualità del prodotto, robustezza ed affidabilità dell'apparecchiatura alla quale poter chiedere in qualsiasi momento anche il più gravoso carico produttivo con la garanzia di un risultato certo.

It's the Excellency solution for those extremely demanding customers about product quality, compactness and reliability of the equipment to have in any moment a guaranteed final result even for the hardest working cycle

Ce modèle represent une excellente solution pour toute la clientèle exigente qui recherche un produit robuste, fiable et de qualité , un appareil auquel pouvoir demander un charge de production lourd, avec certitude de bons résultats.

Este modelo es la soluciòn ideal para aquellos clientes exigentes por lo que concierne la calidad del producto, solidez y fiabilidad de la maquina. La TOP puede soportar la màs gravosa carga de producciòn con la garantìa de un resultado cierto.

Diese professionelle Maschine zur Vakuumverpackung mit Glocke hat eine hoehe Qualitaet und Sorgfalt fuer die strukturelle Details.
Die verschiedene Ausfuehrungen, geeignet fuer zahlreiche Sektoren, finden verschiedene Anwendungen in den Mittelbetrieben.

STANDARD FUNCTIONS



Pannello lcd multifunzione (vedi pagina 13)
Multifuncion LCD panel (see page 13)

Soft air elettronico
Electronic soft air



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethilene filling squares set

OPTIONALS

Predisposizione al gas inerte
Arrangement for idle gas

Installazione stampante
Printer installation

Pompa Busch
Busch Pump

Sensore di vuoto
Vacuum sensor

Differente disposizione barre saldanti
Different position of the sealing bars



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Barra contrapposta biattiva
Opposed sealing bar (beactive)

Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency

Lavezzini

ULTRA

Rappresenta la soluzione ottimale per l'industria di medio grandi dimensioni che necessità di macchine a ciclo operativo continuativo o intermittente a seconda delle specifiche esigenze.
La flessibilità dell'apparecchiatura, la disposizione a scelta delle barre saldanti e la solidità strutturale di cui dispongono tutti i modelli collocano le confezionatrici mono-campana SUPER-TECH nei settori industriali più disparati con eccellenti risultati nei vari processi produttivi.

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI / *Sealing bars position*





Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen	Tensione voltage voltage tensión Spannung
ULTRA	inox digit	760x670x1150h	660x530x230h	2x(mm 500)	Q=60(100)m3/h-0IL	KG 160	W 1300	380 V/50 Hz

It's the optimum solution for the medium/large sized industry requiring for a vacuum packing machines with permanent of irregular working cycle, depending on its needs.
The equipment flexibility, the placing of the sealing bars on request and the compactness granted for each model make this range of "SUPER-TECH" machines suitable to the most varied application fields with the best results.

Ces modèls representent une très bonne solution pour l'industrie de moyennes/grandes diménsions, qui a necessité d'un cycle opérationel continu ou intermittent, selon les différentes exigences. La flexibilité des appareils, la disposition à votre choix des barres de soudure, et la solidité structurelle dont ils sont equipés, lui permettent de ce placer dans les plus différents secteurs d'usage, avec excellents résultats.

Estas maquinas son ideales para la industria medio – grande que necesita maquinas que trabajen de continuo o con pausas, segùn las exigencias.
La flexibidad del aparato, la posibilidad de eligir la posiciòn de las barras soldantes y la solidez de la estructura hacen que todas las envasadoras mono-campana SUPER-TECH sean ideales para todos los diferentes sectores de la industria y que logren excelentes resultados en todos los procesos de producciòn.

Diese professionelle Maschine zur Vakuumverpackung mit Glocke hat eine hoehe Qualitaet und Sorgfalt fuer die strukturellen Details.
Die verschiedene Ausfuehrungen, geeignet fuer zahlareiche Sektore, finden verschiedene Anwendungen in den Mittelbetrieben.
Die hervorragende, produktive Leistungen werden von einer innovativen, mehrfunktionalen und digitalen Steuertafel LCD integriert, die ihre Merkmale unterstreicht.

STANDARD FUNCTIONS



Pannello lcd multifunzione (vedi pagina 13)
Multifuncion LCD panel (see page 13)

Soft air elettronico
Electronic soft air



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethilene filling squares set

OPTIONALS

Predisposizione al gas inerte
Arrangement for idle gas

Installazione stampante
Printer installation

Pompa Busch
Busch Pump

Sensore di vuoto
Vacuum sensor

Differente disposizione barre saldanti
Different position of the sealing bars



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Barra contrapposta biattiva
Opposed sealing bar (beactive)



Diffusore gas
Gas diffuser



Pompa vuoto maggiorata
Increased vacuum pump



Saldatura pneumatica
Pneumatic sealing

Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency

MEGA

Rappresenta la soluzione ottimale per l'industria di medio grandi dimensioni che necessità di macchine a ciclo operativo continuativo o intermittente a seconda delle specifiche esigenze.
La flessibilità dell'apparecchiatura, la disposizione a scelta delle barre saldanti e la solidità strutturale di cui dispongono tutti i modelli collocano le confezionatrici mono-campana SUPER-TECH nei settori industriali più disparati con eccellenti risultati nei vari processi produttivi.

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI / *Sealing bars position*





Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen	Tensione voltage voltage tensión Spannung
MEGA	inox digit	900x800x1150h	830x660x230h	2x(mm 600)	Q=100 m3/h-OIL	KG 220	W 2400	380 V/50 Hz

It's the optimum solution for the medium/large sized industry requiring for a vacuum packing machines with permanent of irregular working cycle, depending on its needs.
The equipment flexibility, the placing of the sealing bars on request and the compactness granted for each model make this range of "SUPER-TECH" machines suitable to the most varied application fields with the best results.

Ces modèls representent une très bonne solution pour l'industrie de moyennes/grandes diménsions, qui a necessité d'un cycle opérationel continu ou intermittent, selon les différentes exigences. La flexibilité des appareils, la disposition à votre choix des barres de soudure, et la solidité structurelle dont ils sont equipés, lui permettent de ce placer dans les plus différents secteurs d'usage, avec excellents résultats.

Estas maquinas son ideales para la industria medio – grande que necesita maquinas que trabajen de continuo o con pausas, segùn las exigencias.
La flexibidad del aparato, la posibilidad de eligir la posiciòn de las barras soldantes y la solidez de la estructura hacen que todas las envasadoras mono-campana SUPER-TECH sean ideales para todos los diferentes sectores de la industria y que logren excelentes resultados en todos los procesos de producciòn.

Diese professionelle Maschine zur Vakuumverpackung mit Glocke und hoch Qualitaet werden fuer industrielle Anwendungen ausgedacht.
Diese elektronische Maschine hat eine besondere Zuverlaessigkeit und operative Kontinuitaet.
Die installierte Vakuumpumpe bieten eine hoehere Stille und hoechste Garantie der operativen Kontinuitaet.

STANDARD FUNCTIONS



Pannello lcd multifunzione (vedi pagina 13)
Multifuncion LCD panel (see page 13)

Soft air elettronico
Electronic soft air



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethilene filling squares set

OPTIONALS

Predisposizione al gas inerte
Arrangement for idle gas

Installazione stampante
Printer installation

Pompa Busch
Busch Pump

Sensore di vuoto
Vacuum sensor

Differente disposizione barre saldanti
Different position of the sealing bars



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Barra contrapposta biattiva
Opposed sealing bar (beactive)



Diffusore gas
Gas diffuser



Pompa vuoto maggiorata
Increased vacuum pump



Saldatura pneumatica
Pneumatic sealing

Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency

JUMBO

Rappresenta la soluzione ottimale per l'industria di medio grandi dimensioni che necessità di macchine a ciclo operativo continuativo o intermittente a seconda delle specifiche esigenze. La flessibilità dell'apparecchiatura, la disposizione a scelta delle barre saldanti e la solidità strutturale di cui dispongono tutti i modelli collocano le confezionatrici mono-campana SUPER-TECH nei settori industriali più disparati con eccellenti risultati nei vari processi produttivi.

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI / *Sealing bars position*





Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen	Tensione voltage voltage tensión Spannung
JUMBO	inox digit	1150x800x1150h	1050x660x230h	mm1000 / mm550	Q=100(200)m3/h-OIL	KG 250	W 2500	380 V/50 Hz

It's the optimum solution for the medium/large sized industry requiring for a vacuum packing machines with permanent of irregular working cycle, depending on its needs.
The equipment flexibility, the placing of the sealing bars on request and the compactness granted for each model make this range of "SUPER-TECH" machines suitable to the most varied application fields with the best results.

Ces modèls representent une très bonne solution pour l'industrie de moyennes/grandes diménsions, qui a necessité d'un cycle opérationel continu ou intermittent, selon les différentes exigences. La flexibilité des appareils, la disposition à votre choix des barres de soudure, et la solidité structurelle dont ils sont equipés, lui permettent de ce placer dans les plus différents secteurs d'usage, avec excellents résultats.

Estas maquinas son ideales para la industria medio – grande que necesita maquinas que trabajen de continuo o con pausas, segùn las exigencias.
La flexibidad del aparato, la posibilidad de eligir la posiciòn de las barras soldantes y la solidez de la estructura hacen que todas las envasadoras mono-campana SUPER-TECH sean ideales para todos los diferentes sectores de la industria y que logren excelentes resultados en todos los procesos de producciòn.

Diese professionelle Maschine zur Vakuumverpackung mit Glocke und hoch Qualitaet werden fuer industrielle Anwendungen ausgedacht.
Diese elektronische Maschine hat eine besondere Zuverlaessigkeit und operative Kontinuitaet. Die installierte Vakuumpumpe bieten eine hoehere Stille und hoechste Garantie der operativen Kontinuitaet.

STANDARD FUNCTIONS



Pannello lcd multifunzione (vedi pagina 13)
Multifuncion LCD panel (see page 13)

Soft air elettronico
Electronic soft air



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethilene filling squares set

OPTIONALS

Predisposizione al gas inerte
Arrangement for idle gas

Installazione stampante
Printer installation

Pompa Busch
Busch Pump

Sensore di vuoto
Vacuum sensor

Differente disposizione barre saldanti
Different position of the sealing bars



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Barra contrapposta biattiva
Opposed sealing bar (beactive)



Diffusore gas
Gas diffuser



Pompa vuoto maggiorata
Increased vacuum pump



Saldatura pneumatica
Pneumatic sealing

Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency

SUPERMEGA

Costruita secondo i canoni della qualità e dell'affidabilità la doppia campana della serie SUPER-TECH è stata concepita per gestire quantità e continuità nei vari settori d'utilizzo. E' possibile configurare la confezionatrice con differenti soluzioni saldanti (mono-saldatura, saldatura biattiva) e differenti pompe per il vuoto operanti a ciclo continuo o alternato. E' possibile l'affiancamento a rulliera di scarico fissa.

STANDARD





Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen	Tensione voltage voltage tensión Spannung
SUPERMEGA	inox digit	1900x800x1150h	2x(830x740x230h)	4x(mm 800)	Q=100(200)m3/h-OIL	KG 360	W 2700	380 V/50 Hz

Totally assembled according to high quality criteria and reliability, this double chamber SUPER-TECH machine's conceived to grant both quantity and continuity in all the varied application fields.
It is possible to customize this machine by choosing different sealing solutions (Single or double sealing bar) and different vacuum pumps.
It is also possible to place a fixed unloading roller side by side.

Construite selon les principes de la qualité et la fiabilité, la double cloche de la série SUPER-TECH à été pensée pour gérer quantité et continuité dans les différents secteurs d'usage. Il est possible regler l'appareil selon différents solutions de soudure (mono soudure, soudure biactive) et différentes pompes de vide, à cycle continu ou alterné. De plus, il est possible l'utiliser à coté d'une machine avec rouleau fix de décharge produits.

Se fabrica segùn el estàndar de calidad y fiabilidad de la gama SUPER-TECH. Esta doble campana naciò para poder envasar muchas cantidades de continuo en los diferentes sectores de utilizaciòn.se pueden personalizar las maquinas con diferentes soluciones de sellado (mono – soldadura, doble soldadura) y diferentes bombas de vacìo que pueden trabajar a ciclo continuo o alterno. La maquina se puede poner cerca de un rollo fijo de descargue productos.

Diese professionelle Maschine zur Vakuumverpackung fuer die Industrie werden mit einer hoch Qualitaet ausgedacht, besonders fuer die Arbeit mit dauerndem Zyklus.
Ihre Anwendung ist fuer die Wurstfabrik geeignet, die Kaese und Lebensmittelindustrie und so weiter. Die elektronische Karte wird von ausseren Stoergeraeuschen geschuetzt..
Die Schweissensystem mit breitem Band von 5 mm ist fuer irgendwelche Beutel geeignet.

STANDARD FUNCTIONS



Pannello lcd multifunzione (vedi pagina 13)
Multifuncion LCD panel (see page 13)

Soft air elettronico
Electronic soft air



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethilene filling squares set

OPTIONALS

Predisposizione al gas inerte
Arrangement for idle gas

Installazione stampante
Printer installation

Pompa Busch
Busch Pump

Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Barra contrapposta biattiva
Opposed sealing bar (beactive)



Diffusore gas
Gas diffuser



Pompa vuoto maggiorata
Increased vacuum pump



Saldatura pneumatica
Pneumatic sealing

Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency

PANNELLO COMANDI / *control panel*



+5 secondi di vuoto rispetto al programma impostato
5 seconds of vacuum more than the established program settings

Tempo di saldatura
Sealing time

% di vuoto
Vacuum percentage

Tempo di immissione gas
Gas intake time

Preriscaldamento pompa del vuoto
Vacuum pump's preheating

Definizione programma da memorizzare
Vacuum programs' setting

Accensione/spegnimento confezionatrice
Attivazione funzione VAC STOP: interruzione anticipata del ciclo di vuoto
Packing machine's switch on/switch off Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice

Sistema auto-pulizia pompa del vuoto
Vacuum pump's auto-cleaning system

Funzione per prodotti facilmente emulsionabili (es. Maionese)
Easily emulsifiable products' function (i.e. mayonnaise)

Attivazione funzione immissione gas
Activation function of the gas intake

Regolazione livelli Vuoto / Gas / Saldatura
Level setting for Vacuum / Gas / Sealing

Rientro dell'aria in camera soft e graduale
Gradual intake of air into the chamber

Funzione per vuoto in contenitori gastronorm
Vacuum system for gastro containers

SUPER
TECH





SUPER
TECH



ADVANCED VACUUM SYSTEM

Via Maestri del Lavoro d'Italia, 24
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
Tel. 0523.244011
Fax 0523.244049
http: www.lavezzini.it
e-mail: info@lavezzini.it